

Cennik klimatyzatorów split – McQuay na rok 2005

obowiązuje od 01.04.2005r.

<i>Klimatyzatory ściennie</i>				<i>R407C</i>
Model	Wydajność chł./grz.	Jednostka	Cena jednostki	Cena zestawu
-	kW	-	USD	USD
<i>Klimatyzatory ściennie – tylko chłodzenie</i>				
MWM010G	2,7	wew.	200	570
M4LC010B		zew.	370	
MWM015G	3,3	wew.	220	640
M4LC015B		zew.	420	
MWM020F	5,4	wew.	280	940
M4LC020B		zew.	660	
M5WM020G	5,6	wew.	300	1000
M5LC020C	<i>*R410A</i>	zew.	700	
MWM025F	6,2	wew.	310	1020
M4LC025B		zew.	710	
M5WM025G	7,0	wew.	320	1070
M5LC025CR	<i>*R 410A</i>	zew.	750	
MWM030F	8,8	wew.	410	1710
M4LC030C/3		zew.	1300	
<i>Klimatyzatory ściennie – pompa ciepła</i>				
MWM010GR	2,7 / 2,8	wew.	220	640
M4LC010BR		zew.	420	
MWM015GR	3,3 / 3,7	wew.	230	700
M4LC015BR		zew.	470	
MWM020FR	5,3 / 5,6	wew.	320	1030
M4LC020BR		zew.	710	
M5WM020GR	5,6 / 5,6	wew.	330	1080
M5LC020CR	<i>*R410A</i>	zew.	750	
MWM025FR	6,0 / 7,0	wew.	330	1110
M4LC025BR		zew.	780	
M5WM025GR	6,7 / 6,7	wew.	350	1150
M5LC025CR	<i>*R410A</i>	zew.	800	
MWM030FR	8,5 / 8,8	wew.	430	1930
M4LC030CR/3		zew.	1500	

Ceny netto, bez podatku VAT (22%), przeliczane według kursu sprzedaży walut NBP, loco magazyn S.P.S.Trading-Warszawa

Klimatyzatory podsufitowo - przypodłogowe				R407C
Model	Wydajność chłod. / grzew.	Jednostka	Cena jednostki	Cena zestawu
-	kW	-	USD	USD
Klimatyzatory podsufitowo-przypodłogowe tylko chłodzenie				
MCM020D	5,4	wew.	500	1160
M4LC020B		zew.	660	
MCM025D	6,2	wew.	510	1220
M4LC025B		zew.	710	
MCM030D	8,8	wew.	600	1900
M4LC030C/3		zew.	1300	
MCM040D	11,2	wew.	800	2320
M4LC040C		zew.	1520	
MCM050D	14,7	wew.	830	2480
M4LC050C		zew.	1650	
MCM062C	16,2	wew.	880	2700
M4LC061C		zew.	1820	
Klimatyzatory podsufitowo-przypodłogowe – pompa ciepła				
MCM020DR	5,3 / 5,6	wew.	510	1220
M4LC020BR		zew.	710	
MCM025DR	6,0 / 7,0	wew.	520	1300
M4LC025BR		zew.	780	
MCM030DR	8,5 / 9,1	wew.	620	2120
M4LC030CR/3		zew.	1500	
MCM040DR	11,5 / 12,0	wew.	830	2500
M4LC040CR		zew.	1670	
MCM050DR	14,1 / 14,7	wew.	830	2580
M4LC050CR		zew.	1750	
MCM062CR	15,9 / 16,4	wew.	880	2880
M4LC061CR		zew.	2000	

Ceny netto, bez podatku VAT (22%), przeliczane według kursu sprzedaży walut NBP, loco magazyn S.P.S.Trading-Warszawa

Klimatyzatory kanałowe				R407C
Model	Wydajność chł. / grz.	Jednostka	Cena jednostki	Cena zestawu
-	kW	-	USD	USD
Klimatyzatory kanałowe – tylko chłodzenie				
MCC010C	2,7	wew.	320	690
M4LC010B		zew.	370	
MCC015C	3,3	wew.	360	780
M4LC015B		zew.	420	
MCC020C	5,4	wew.	380	1040
M4LC020B		zew.	660	
MCC025C	6,2	wew.	400	1110
M4LC025B		zew.	710	
MCC028C	8,8	wew.	670	1970
M4LC030C/3		zew.	1300	
MCC038C	11,2	wew.	700	2220
M4LC040C		zew.	1520	
MCC050C	14,7	wew.	750	2400
M4LC050C		zew.	1650	
MCC060C	15,9	wew.	830	2650
M4LC061C		zew.	1820	
MDB075D	21,4	wew.	1150	3850
M4MC075D		zew.	2700	
MDB100D	26,7	wew.	1350	4550
M4MC100D		zew.	3200	
MDB125D	31,7	wew.	1800	5200
M4MC125D		zew.	3400	
MDB150D1	42,5	wew.	1950	6450
M4MC150D		zew.	4500	
MDB150D2	42,8	wew.	2000	7400
M4MC075D x 2		zew. x 2	5400	
MDB200D2	53,5	wew.	2500	8900
M4MC100D x 2		zew. x 2	6400	
MDB250D2	63,3	wew.	2900	9700
M4MC125D x 2		zew. x 2	6800	
MDB300D2	85	wew.	3300	12300
M4MC150D x 2		zew. x 2	9000	
MDB400D4	105,5	wew.	4900	17700
M4MC100D x 4		zew. x 4	12800	
MDB500D4	126,6	wew.	5800	19400
M4MC125D x 4		zew. x 4	13600	

Ceny netto, bez podatku VAT (22%), przeliczane według kursu sprzedaży NBP, loco magazyn S.P.S.Trading–Warszawa

Klimatyzatory kanałowe				R407C
Model	Wydajność chłod. / grzew.	Jednostka	Cena jednostki	Cena zestawu
-	kW	-	USD	USD
Klimatyzatory kanałowe – pompa ciepła				
MCC010CR	2,7 / 2,8	wew.	330	750
M4LC010BR		zew.	420	
MCC015CR	3,3 / 3,7	wew.	380	850
M4LC015BR		zew.	470	
MCC020CR	5,3 / 5,6	wew.	400	1110
M4LC020BR		zew.	710	
MCC025CR	6,0 / 7,0	wew.	420	1200
M4LC025BR		zew.	780	
MCC028CR	8,5 / 9,1	wew.	700	2200
M4LC030CR/3		zew.	1500	
MCC038CR	11,5 / 12,1	wew.	770	2440
M4LC040CR		zew.	1670	
MCC050CR	14,1 / 14,7	wew.	800	2550
M4LC050CR		zew.	1750	
MCC060CR	15,9 / 16,5	wew.	880	2880
M4LC061CR		zew.	2000	
MDB075ER	21,4 / 23,7	wew.	1100	4400
M4MC075ER		zew.	3300	
MDB100ER	26,7 / 32	wew.	1200	4900
M4MC100ER		zew.	3700	
MDB125ER	31,7 / 36,3	wew.	1900	5900
M4MC125ER		zew.	4000	
MDB125ER2	31,7 / 36,3	wew.	1900	5900
M4LC061CRx2		zew.	4000	
MDB150ER1	42,5 / 44	wew.	2000	7500
M4MC150ER		zew.	5500	
MDB200ER2	53,4 / 63,9	wew.	2500	9900
M4MC100ER x 2		zew. x 2	7400	
MDB250ER2	63,3 / 72,9	wew.	3300	11300
M4MC125ER x 2		zew. x 2	8000	
MDB300ER3	85 / 87,7	wew.	3400	14500
M4MC100DR x 3		zew. x 3	11100	
MDB400ER4	106,7 / 127,8	wew.	5000	19800
M4MC100ER x 4		zew. x 4	14800	
MDB500ER4	127,5 / 145,4	wew.	5800	21800
M4MC125ER x 4		zew. x 4	16000	

Ceny netto, bez podatku VAT (22%), przeliczane według kursu sprzedaży walut NBP, loco magazyn S.P.S.Trading–Warszawa

Klimatyzatory kasetonowe				R407C
Model	Wydajność chłod. / grzew.	Jednostka	Cena jednostki	Cena zestawu
-	kW	-	USD	USD
Klimatyzatory kasetonowe – tylko chłodzenie				
MCK010C	2,7	wew.	400	870
MPLCKC		panel	100	
M4LC010B		zew.	370	
MCK015C	3,3	wew.	450	970
MPLCKC		panel	100	
M4LC015B		zew.	420	
MCK020B	5,3	wew.	560	1360
MPLCKB		panel	140	
M4LC020B		zew.	660	
MCK025B	6,5	wew.	560	1410
MPLCKB		panel	140	
M4LC025B		zew.	710	
MCK030A	8,8	wew.	610	2050
MPLCKA		panel	140	
M4LC030C/3		zew.	1300	
MCK040A	11,2	wew.	710	2370
MPLCKA		panel	140	
M4LC040C		zew.	1520	
MCK050A	14,7	wew.	740	2530
MPLCKA		panel	140	
M4LC050C		zew.	1650	
Klimatyzatory kasetonowe – pompa ciepła				
MCK010CR	2,7 / 2,8	wew.	410	930
MPLCKCR		panel	100	
M4LC010BR		zew.	420	
MCK015CR	3,3 / 3,4	wew.	470	1040
MPLCKCR		panel	100	
M4LC015BR		zew.	470	
MCK020BR	5,3 / 5,9	wew.	580	1430
MPLCKBR		panel	140	
M4LC020BR		zew.	710	
MCK025BR	6,5 / 6,4	wew.	590	1510
MPLCKBR		panel	140	
M4LC025BR		zew.	780	
MCK030AR	8,5 / 9,1	wew.	610	2250
MPLCKAR		panel	140	
M4LC030CR/3		zew.	1500	
MCK040AR	11,5 / 12,1	wew.	710	2520
MPLCKAR		panel	140	
M4LC040CR		zew.	1670	
MCK050AR	14,1 / 14,7	wew.	740	2630
MPLCKAR		panel	140	
M4LC050CR		zew.	1750	

Ceny netto, bez podatku VAT (22%), przeliczane według kursu sprzedaży walut NBP, loco magazyn S.P.S.Trading–Warszawa

Klimatyzatory typu multi-split – podwójne				R407C
Model	Wydajność chł./grz.	Jednostka	Cena jednostki	Cena zestawu
-	kW	-	USD	USD
Klimatyzatory ściennie w systemie Dual – tylko chłodzenie				
MWMS010G	2,7 + 2,7	wew. multi	210	1180
MWMS010G		wew. multi	210	
M4MSD1010A		zew. dual	760	
MWMS010G	2,7+ 3,3	wew. multi	210	1280
MWMS015G		wew. multi	220	
M4MSD1015A		zew. dual	850	
MWMS015G	3,3 + 3,3	wew. multi	220	1340
MWMS015G		wew. multi	220	
M4MSD1515A		zew. dual	900	
Klimatyzatory ściennie w systemie Dual – pompa ciepła				
MWMS010GR	2,7 + 2,7 /	wew. multi	220	1340
MWMS010GR	2,8 + 2,8	wew. multi	220	
M4MSD1010AR		zew. dual	900	
MWMS010GR	2,7 + 3,3 /	wew. multi	220	1400
MWMS015GR	2,8 + 3,7	wew. multi	230	
M4MSD1015AR		zew. dual	950	
MWMS015GR	3,3 + 3,3 /	wew. multi	230	1460
MWMS015GR	3,7 + 3,7	wew. multi	230	
M4MSD1515AR		zew. dual	1000	

Klimatyzatory typu multi-split – potrójne				R407C
Model	Wydajność chłodnicza	Jednostka	Cena jednostki	Cena zestawu
-	kW	-	USD	USD
Klimatyzatory ściennie w systemie Triple – tylko chłodzenie				
MWMS010G	2,7 + 2,7 + 2,7	wew. multi	210	1830
MWMS010G		wew. multi	210	
MWMS010G		wew. multi	210	
M4MST101010A		zew. triple	1200	
MWMS010G	2,7 + 2,7 + 3,3	wew. multi	210	1940
MWMS010G		wew. multi	210	
MWMS015G		wew. multi	220	
M4MST101015A		zew. triple	1300	
MWMS010G	2,7 + 3,3 + 3,3	wew. multi	210	2000
MWMS015G		wew. multi	220	
MWMS015G		wew. multi	220	
M4MST101515A		zew. triple	1350	
MWMS015G	3,3 + 3,3 + 3,3	wew. multi	220	2030
MWMS015G		wew. multi	220	
MWMS015G		wew. multi	220	
M4MST151515A		zew. triple	1370	

Ceny netto, bez podatku VAT (22%), przeliczane według kursu sprzedaży walut NBP, loco magazyn S.P.S.Trading–Warszawa

Regulator ciśnienia skraplania - modele (010 do 025)

250 PLN

ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
Wielkości klimatyzatorów: 10, 15, 20, 25 – 230V / 1f / 50Hz, zasilana jest jednostka wewnętrzna
Wielkości klimatyzatorów: 30 – 230V / 1f / 50Hz lub 380V / 3f / 50Hz, zasilana jest jednostka zewnętrzna
Wielkości klimatyzatorów: 40 i większe – 380V / 3f / 50Hz , zasilana jest jednostka zewnętrzna
Klimatyzatory podwójne (duale) tylko chłodzące: – 230V / 1f / 50Hz, zasilana jest jednostka zewnętrzna
Klimatyzatory podwójne (duale) pompy ciepła: – 230V / 1f / 50Hz, zasilana jest jednostka zewnętrzna i obie wewnętrzne (!!!)
Klimatyzatory potrójne (triale): – 220V / 1f / 50Hz, zasilana jest jednostka zewnętrzna
Klimatyzatory sterowane pilotem z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym Klimatyzatory kanałowe – sterownik przewodowy

TELEFONY	ADRES
Dział Realizacji Zamówień 022 518 31 27 022 518 31 38 e.dluqokecka@sanyo.com.pl a.kryst@sanyo.com.pl	S.P.S.Trading Sp z o.o. ul.Łubinowa 4a 03-878 Warszawa sanyo13@sanyo.com.pl www.mcquay.com.pl
Dział Techniczny 022 518 31 26 022 518 31 22 p.sroczynski@sanyo.com.pl p.materek@sanyo.com.pl	
Serwis 022 518 31 25 022 518 31 24 j.karkowski@sanyo.com.pl m.armanowski@sanyo.com.pl	
Magazyn 022 332 33 17 022 332 33 15 w godzinach 8.00-16.30	

Uwagi:

- Cennik obowiązuje do odwołania lub zastąpienia przez nowe wydanie
- Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego